

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор
 МУП г. Лермонтова "Лермонтовгоргаз"
 В.А.Аникеев
 "29" ноября 2023 г.

**Прейскурант на услуги МУП г. Лермонтова
 "Лермонтовгоргаз" по техническому обслуживанию
 и ремонту газораспределительных систем на 2024 год**

вводится в действие с 01.01.2024 г.

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДПРОЕКТНЫЕ И ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

Глава 1. Выдача и подтверждение технических условий на проектирование газораспределительной системы

номер пози- ции	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Цена без НДС, руб. для населения, предприятий и иных объектов
1	2	3	4
1.1.4.	Выдача технических условий на проектирование подземного газопровода	объект	3410,00
1.1.5.	То же, надземного газопровода	объект	2273,00

Глава 2. Согласование и пересогласование проектов на соответствие выданным техническим условиям

номер пози- ции	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Цена без НДС, руб. для населения, предприятий и иных объектов
1	2	3	4
1.2.3.	Согласование проекта газораспределительной системы населенного пункта сельской местности при кол-ве домов до 10	объект	568,00
1.2.4.	То же, при кол-ве домов до 50	объект	852,00
1.2.5.	То же, при кол-ве домов до 100	объект	1137,00
1.2.6.	Согласование проекта прокладки подземного газопровода в населенном пункте	объект	1705,00
1.2.7.	То же, надземного газопровода	объект	1137,00
1.2.8.	Согласование проекта прокладки межпоселкового подземного газопровода протяженностью до 5 км	объект	852,00
1.2.10.	Согласование проекта строительства ГРП	объект	1705,00
1.2.11.	Согласование проекта установки ШРП	объект	1137,00
1.2.12.	Согласование проекта газораспределительной системы предприятия или котельной с ГРУ	объект	5115,00
1.2.13.	Согласование проекта газораспределительной системы предприятия или котельной	объект	4546,00
1.2.14.	Согласование проекта газораспределительной системы общественного здания производственного назначения	объект	1421,00
1.2.15.	Согласование проекта на установку бытовых газовых приборов в производственном, общественном (административном) и др. зданиях	объект	1705,00
1.2.17.	Согласование проекта реконструкции ГРП	объект	2273,00
1.2.18.	Согласование проекта на вынос и (или) демонтаж подземного газопровода	объект	852,00
1.2.19.	То же, надземного газопровода	объект	568,00
1.2.20.	Согласование проекта реконструкции газораспределительной системы предприятия или котельной	объект	1989,00

1	2	3	4
1.2.21.	Согласование проекта на установку промышленного счетчика газа	объект	852,00
1.2.22.	Согласование проекта газораспределительной системы жилого дома от места подключения до приборов с кол-вом квартир до 20	объект	852,00
1.2.23.	Согласование проекта газораспределительной системы от места подключения до прибора многоквартирного жилого дома с одним вводом и фасадным газопроводом	объект	852,00
1.2.24.	Согласование проекта газораспределительной системы от места подключения до прибора многоквартирного жилого дома	объект	2273,00
1.2.25.	То же, при планировке квартир в двух уровнях	объект	2841,00
1.2.26.	Согласование проекта газораспределительной системы от места подключения до прибора многоквартирного жилого дома с ШРП	объект	3978,00
1.2.27.	Согласование проекта прокладки других инженерных подземных коммуникаций	объект	1705,00
1.2.28.	Согласование места размещения объекта строительства (с выездом на место с коэф. 1,5)	объект	568,00
1.2.31.	Пересогласование проекта газораспределительной системы населенного пункта сельской местности при кол-ве домов до 10	объект	284,00
1.2.32.	То же, при кол-ве жилых домов до 50	объект	455,00
1.2.33.	То же, при кол-ве жилых домов до 100 (на каждые дополнительные 10 домов цена увеличивается на 10%)	объект	568,00
1.2.34.	Пересогласование проекта прокладки подземного газопровода в населенном пункте	объект	852,00
1.2.35.	То же, надземного газопровода	объект	568,00
1.2.38.	Пересогласование проекта строительства ГРП	объект	1137,00
1.2.39.	Пересогласование проекта установки ШРП	объект	568,00
1.2.40.	Пересогласование проекта газораспределительной системы предприятия или котельной с ГРУ	объект	2557,00
1.2.41.	Пересогласование проекта газораспределительной системы предприятия или котельной	объект	2273,00
1.2.42.	Пересогласование проекта газораспределительной системы общественного здания производственного назначения	объект	739,00
1.2.43.	Пересогласование проекта на установку бытовых газовых приборов в производственном, общественном (административном) и других зданиях	объект	852,00
1.2.45.	Пересогласование проекта реконструкции ГРП	объект	1137,00
1.2.46.	Пересогласование проекта на вынос и (или) демонтаж подземного газопровода	объект	455,00
1.2.47.	То же, надземного газопровода	объект	284,00
1.2.48.	Пересогласование проекта на реконструкцию газораспределительной системы предприятия или котельной	объект	1023,00
1.2.49.	Пересогласование проекта на установку промышл. счетчика газа	объект	398,00
1.2.50.	Пересогласование проекта газораспределительной системы жилого дома от места подключения до приборов с кол-вом квартир до 20	объект	455,00
1.2.51.	Пересогласование проекта газораспределительной системы многоквартирного жилого дома с одним вводом и фасадным газопроводом	объект	568,00
1.2.52.	Пересогласование проекта газораспределительной системы от места подключения до прибора многоквартирного жилого дома	объект	1137,00
1.2.53.	То же при планировке квартир в двух уровнях	объект	1421,00
1.2.54.	Пересогласование проекта газораспределительной системы от места подключения до прибора многоквартирного жилого дома с ШРП	объект	1989,00
1.2.55.	Пересогласование проекта прокладки других инженерных подземных коммуникаций	объект	852,00
1.2.56.	Пересогласование места размещения объекта строительства	объект	284,00

1	2	3	4
Глава 4. Проектные, консультационные и прочие работы			
номер позиции	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Цена без НДС, руб. для населения, предприятий и иных объектов
1	2	3	4
1.4.2.	Разработка эскиза установки бытового счетчика газа на существующем газопроводе	объект	1137,00
1.4.4.	Составление исполнительной схемы стыков подземного газопровода при длине до 10 м	объект	2273,00
1.4.5.	То же, при длине газопровода от 11 до 100 м	объект	5683,00
1.4.6.	То же, при длине газопровода от 101 до 200 м	объект	9092,00
1.4.8.	Подготовка заключения по использованию газообразного топлива	объект	852,00
1.4.9.	Выдача консультаций по вопросам газоснабжения жилого дома, бани, летней кухни и др. объектов при установке бытов. приборов (при необходимости выхода на место обследования применять к тарифу коэффициент 1,44)	консультация	284,00
1.4.10.	Выдача консультаций по вопросам газоснабжения предприятия и котельной	объект	568,00
1.4.11.	То же, общественного (административного) здания при установке бытовых газовых приборов	консультация	398,00
1.4.12.	Выдача копий архивных документов предприятиям	объект	568,00
1.4.13.	Выдача копий архивных документов населению	объект	227,00
1.4.14.	Выдача справки о готовности жилого дома	объект	284,00
1.4.15.	Согласование перестановки плит в многоквартирных домах	объект	284,00
1.4.16.	Выдача справки - согласия	объект	284,00
кальк.	Выдача акта разграничения эксплуатационной ответственности или балансовой принадлежности	объект	568,00

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**Глава 1. Врезка, обрезка стального газопровода**

номер позиции	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Цена без НДС, руб. для населения, предприятий и иных объектов
1	2	3	4
2.1.1.	Врезка или обрезка (с заглушкой) подземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре до 50мм.	врезка (обрезка)	2332,00
	51-100мм	"	2920,00
	101-200мм	"	3650,00
	(При врезке с отключением газопровода высокого (среднего) давления всех диаметров применять коэф. 1,15; с понижением давления или при врезке заготовкой применять коэф. 1,3; при обрезке газопровода без установки заглушки применять коэф. 0,8)		
2.1.2.	Врезка или обрезка (с заглушкой) надземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре до 25 мм	врезка (обрезка)	1460,00
	32-40 мм	"	1723,00
	50 мм	"	2028,00
	51-100 мм	"	2920,00
	101-200 мм	"	3548,00
	(При врезке газопровода заготовкой применять коэф. 1,3; при обрезке газопровода без установки заглушки применять коэф. 0,7)		
2.1.3.	Врезка газопровода низкого давления надземной прокладки под давлением в сети при диаметре до 25 мм	врезка	1896,00
	32-40 мм	"	2240,00
	50 мм	"	2636,00

1	2	3	4
2.1.4.	Врезка приспособлением ВПГ под газом вновь построенного наружного газопровода высокого (среднего) давления при диаметре присоединяемого газопровода до 150 мм (При выполнении работ по изоляции присоединения газопровода применять коэф. 1,1)	врезка	6022,00
2.1.5.	Присоединение (врезка) муфтой вновь построенного наружного газопровода к действующему при диаметре присоединяемого газопровода до 32 мм	присоед.	1217,00
	40-50 мм	"	1460,00
	51-100 мм	"	2028,00
	101-200 мм (При выполнении работ по изоляции присоединения газопровода применять коэф. 1,1)	"	2788,00
2.1.6.	Врезка в действующий внутридомовой газопровод при диаметре до 32 мм	врезка	912,00
	40-50 мм	"	1460,00
2.1.7.	Врезка штуцером под газом в действующий внутридомовой газопровод диаметром до 32 мм	врезка	1115,00
	40-50 мм	"	1521,00
2.1.8.	Сварка стыка диаметром до 50 мм	стык	497,00
	51-100 мм	"	649,00
	101-200 мм	"	760,00
2.1.9.	Обрезка внутридомового газопровода с установкой сварной заглушки при диаметре газопровода до 32 мм	обрезка	689,00
	40-50 мм (При обрезке без установки заглушки применять коэф. 0,7)	"	1095,00
2.1.10.	Изоляция мест врезки или обрезки газопровода (без приготовления мастики) при диаметре до 100 мм	место	475,00
	101-200мм	"	605,00
2.1.11.	Приготовление (разогрев) битумной мастики для изоляции газопровода	10 кг	216,00
Примечание: Строительно-монтажные работы на газопроводе и сооружениях выполняют: электрогазосварщик-врезчик и слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов			

Глава 2. Строительно-монтажные работы на газопроводе

номер позиции	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Цена без НДС, руб. для населения, предприятий и иных объектов
1	2	3	4
2.2.1.	Прокладка с пневматическим испытанием стального подземного газопровода диаметром до 100 мм	м	284,00
	101-200мм	"	324,00
2.2.2.	Прокладка с пневматическим испытанием стального надземного газопровода диаметром до 40 мм	м	182,00
	50-100мм	"	223,00
	101-200мм	"	264,00
2.2.3.	Прокладка с пневматическим испытанием внутридомового газопровода диаметром до 50 мм	м	203,00
2.2.4.	Приварка фланцев к стальному газопроводу диаметром до 50 мм	фланец	297,00
	51-100мм	"	534,00
	101-200мм	"	772,00

1	2	3	4
2.2.5.	Монтаж изолирующих фланцев на газопроводе диаметром до 50 мм	комплект из 2-х фланцев	1217,00
	51-100 мм	"	1926,00
	101-200 мм	"	3122,00
2.2.6.	Установка горизонтального футляра на газопроводе с заливкой битумом концов футляра при диаметре до 200 мм	футляр	1774,00
2.2.7.	Установка вертикального футляра на газопроводе с заливкой битумом верхнего конца футляра	"	1267,00
2.2.8.	Установка футляра на газопроводе в месте пересечения с теплотрассой с полной заливкой битумом при диаметре футляра до 200 мм	"	3345,00
2.2.9.	Установка футляра на кабель в месте пересечения газопровода с кабелем	"	2028,00
2.2.10.	Заливка битумом футляра на газовом вводе	"	1295,00
2.2.11.	Протаскивание в футляр газопровода диаметром до 100 мм	пм	216,00
2.2.12.	Установка стальных задвижек диаметром 50 мм	задвижка	803,00
	80, 100 мм	"	1244,00
	125, 150 мм	"	1727,00
	200 мм	"	2246,00
2.2.13.	Установка чугунных задвижек диаметром 50 мм	задвижка	648,00
	80,100 мм	"	864,00
	125,150 мм	"	1188,00
	200 мм	"	1641,00
2.2.14.	Установка контрольной трубки с ковером	трубка	2180,00
2.2.15.	Устройство контрольного проводника на газопроводе	проводник	2534,00
2.2.16.	Монтаж (обвязка) конденсатосборника	конд.сб	3548,00
2.2.17.	Монтаж стальных фасонных частей диаметром до 50 мм	шт.	1217,00
	51-100 мм	"	1825,00
	101-200 мм	"	2920,00
2.2.18.	Установка регулятора давления газа диаметром 50 мм	регулятор	1900,00
	100 мм	"	3282,00
	200 мм	"	6477,00
2.2.19.	Устройство битумной изоляции стальных газопроводов диаметром до 100 мм	м	734,00
	101-200 мм	"	950,00
2.2.20.	Очистка внутренней полости газопровода продувкой воздухом диаметром до 200 мм	10 м	216,00
2.2.21.	Заполнение системы газопровода воздухом для проведения пневматических испытаний диаметром до 50 мм	"	173,00
	51-100 мм	"	216,00
	101-200 мм	"	302,00
2.2.22.	Пневматическое испытание внутреннего газопровода диаметром до 50 мм	10 м	108,00
2.2.23.	Монтаж сварных переходов с диаметра 300 мм на 200 мм	10 м	1379,00
2.2.24.	Монтаж сварных переходов с диаметра 200 мм на 100 мм	переход	923,00
2.2.25.	Изготовление опоры под газопровод диаметром до 100 мм	опора	507,00
	101-200 мм		710,00
2.2.26.	Копание ям для стоек и столбов	шт.	518,00
2.2.27.	Установка опоры под газопровод с бетонированием	опора	432,00

1	2	3	4
2.2.28.	Изготовление крепления для прокладки газопровода диаметром до 100 мм по стене здания	крепление	348,00
2.2.29.	Пробивка отверстий шлямбуром под крепление в стене здания	отверстие	108,00
2.2.30.	Монтаж креплений под газопровод диаметром до 100 мм для прокладки по стене здания	крепление	216,00
2.2.31.	Масляная окраска наружного газопровода надземной прокладки, две окраски (При окраске с приставной лестницы применять коэф. 1,2)	м2	175,00
2.2.32.	Вскрытие асфальтового покрытия отбойным молотком	м2	518,00
2.2.33.	Разработка грунта вручную в траншее	м3	933,00
2.2.35.	Присыпка траншеи вручную	м3	389,00
2.2.37.	Устройство щебеночного покрытия вручную	м3	64,00
2.2.39.	Оформление исполнительно-технической документации на монтаж надземного газопровода	объект	1421,00
2.2.40.	Оформление исполнительно-технической документации на монтаж подземного газопровода	"	5683,00

Глава 3. Монтаж газового оборудования в ГРП (ГРУ, ШРП)

номер позиции	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Цена без НДС, руб. для населения, предприятий и иных объектов
1	2	3	4
2.3.1.	Установка регулятора давления газа диаметром 50 мм	регулятор	1295,00
	100мм	"	2246,00
	150мм	"	2764,00
	200мм	"	3455,00
2.3.2.	Ревизия ШРП и подготовка к монтажу с регулятором типа РД-32	пункт	1244,00
2.3.3.	То же, с регулятором типа РД-50	"	2246,00
2.3.4.	Монтаж телемеханизации ГРП (ГРУ)	пункт	21160,00
2.3.5.	Установка фильтра для очистки газа от механических примесей при диаметре газопровода до 100 мм	фильтр	2065,00
	св. 100 мм	"	4129,00
2.3.6.	Монтаж сбросного клапана ПСК-50	клапан	1295,00
2.3.7.	Монтаж предохранительного клапана диаметром до 100 мм	клапан	1244,00
	св. 100 мм	"	2159,00

Глава 4. Монтаж газовых приборов и оборудования

номер позиции	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Цена без НДС, руб. для населения, предприятий и иных объектов
1	2	3	4
2.4.7.	Установка крана при монтаже газового оборудования при диаметре 15-20 мм	кран	108,00
	25-50 мм (При работе с приставной лестницы применять к цене коэф. 1,2)	"	151,00
2.4.12.	Монтаж счетчика газа на существующем газопроводе с опрессовкой и пуском газа (При монтаже счетчика с новой подводкой внутридомового газопровода и врезкой крана дополнительно применять пункты 2.1.9 и 2.2.3)	"	3548,00

1	2	3	4
2.4.13.	Установка счетчика газа после ремонта или поверки	"	633,00
2.4.14.	Монтаж сигнализатора загазованности типа СГГ-6	прибор	864,00
2.4.15.	Монтаж комплекса узла учета газа	"	3852,00
2.4.16.	Монтаж комплекса узла учета газа роторного типа	"	8110,00
2.4.17.	Монтаж сигнализатора загазованности типа СТМ, СТХ-3, СТХ-6, ЩИТ-2 и др.	"	2418,00
2.4.18.	Монтаж, наладка и пуск комплекта системы контроля загазованности (СИГЗ)	СИГЗ	11108,00
2.4.25.	Перестановка газовой плиты с пуском газа с применением сварки	плита	1031,00
2.4.30.	Демонтаж счетчика с установкой перемычки	счетчик	439,00
2.4.31.	Демонтаж ротационного газового счетчика с установкой перемычки	счетчик	622,00
2.4.32.	Изготовление перемычки при демонтаже газового счетчика	перемычка	1095,00

Оформление исполнительно - технической документации

номер пози- ции	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Цена без НДС, руб. для населения, предприятий и иных объектов
1	2	3	4
2.4.33.	Оформление исполнительно-технической документации на газификацию жилого дома индивидуальной застройки (С выездом на место обследования применять коэф. 1,5)	объект	608,00
2.4.34.	Оформление исполнительно-технической документации на монтаж газового счетчика с выездом на место обследования	счетчик	912,00

РАЗДЕЛ 3. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПРИЕМКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

номер пози- ции	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Цена без НДС, руб. для населения, предприятий и иных объектов
1	2	3	4
3.1.	Прием в эксплуатацию вновь построенного газопровода	объект	2431,00
3.2.	То же, ГРП (ГРУ)	"	2079,00
3.4.	То же, газифицированной котельной	"	1216,00
3.5.	То же, технологической газоиспользующей установки предприятия	"	2599,00
3.6.	Прием в эксплуатацию газопровода и газового оборудования общественного здания производственного назначения, административного, общественного здания	"	608,00
3.7.	Прием в эксплуатацию наружного и внутреннего газопровода, газового оборудования многоквартирного жилого дома	"	4159,00
3.8.	То же, жилого дома индивидуальной застройки	"	608,00
3.9.	То же, индивидуальной бани (теплицы, гаража, летней кухни)	"	426,00
3.10.	Первичный пуск в эксплуатацию подземного газопровода (При повторном пуске газа в п.п.3.10-3.33 применять коэф. 0,7)	"	2487,00
3.11.	Первичный пуск в эксплуатацию надземного газопровода	"	1244,00
3.12.	Первичный пуск газа в ГРП (ГРУ) при одной нитке газопровода	"	6262,00
3.13.	То же, при двух нитках газопровода (При трех нитках применять коэф. 1,3)	"	12091,00

1	2	3	4
3.14.	Первичный пуск газа в ШРП при одной нитке газопровода	"	1866,00
3.15.	То же, при двух нитках газопровода	"	2487,00
3.16.	Первичный пуск газа в групповую подземную установку	установка	1244,00
3.17.	Первичный пуск подземного газопровода к предприятию	объект	1244,00
3.18.	Первичный пуск надземного газопровода к предприятию	объект	864,00
3.19.	Первичный пуск газа в газовое оборудование котельной малой мощности с одним котлом (до 1Гкал/ч) с автоматикой	котел	2099,00
3.20.	То же, без автоматики	"	1261,00
3.21.	Первичный пуск каждого последующего котла малой мощности с автоматикой	"	579,00
3.22.	То же, без автоматики	"	345,00
3.23.	Первичный пуск газа в газовое оборудование котельной средней мощности с одним котлом (от 1 до 5 Гкал/ч) с автоматикой	"	2440,00
3.24.	То же, без автоматики	"	1468,00
3.25.	Первичный пуск каждого последующего котла средней мощности с автоматикой	"	993,00
3.26.	То же, без автоматики	"	665,00
3.27.	Первичный пуск в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом малой мощности с автоматикой и ГРУ (На каждый последующий котел применять п.3.2.1)	"	7773,00
3.28.	Первичный пуск в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом средней мощности с автоматикой и ГРУ (На каждый последующий котел применять п.3.25.)	"	8032,00
3.29.	Первичный пуск газа в технологическую газоиспользующую установку предприятия	установка	1080,00
3.30.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию горелок инфракрасного излучения	горелка	311,00
3.31.	Первичный пуск газа в газовое оборудование общественного здания производственного назначения, административного, общественного здания	объект	1598,00
3.32.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию подземного газопровода к жилому дому (ввод до 25 м) (При длине ввода свыше 25 м применять коэф. 1,2)	объект	605,00
3.33.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию надземного газопровода к жилому дому при длине до 100 м (При длине газопровода свыше 100 м применять коэф. 1,1)	"	432,00
3.34.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты (При установке двух плит применить коэф. 1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,15) (При повторном пуске газа в п.п.3.34-3.52 применять коэф. 0,6)	"	564,00
3.35.	То же, при установке проточного водонагревателя (При установке двух водонагревателей применять коэф. 1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,05)	"	1411,00
3.36.	То же, при установке отопительного аппарата (При установке двух отопительных аппаратов применять коэф.1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф.1,1)	"	1129,00
3.37.	То же, при установке плиты и отопительного аппарата (При установке двух отопительных аппаратов применять коэф.1,4; при установке бытового счетчика газа применять коэф.1,08)	"	1693,00
3.38.	То же, при установке двух плит и двух отопительных аппаратов (При установке газового счетчика применять коэф.1,03; двух счетчиков применять коэф. 1,06)	"	2634,00

1	2	3	4
3.39.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и отопительной горелки (При установке двух горелок применять коэф.1,3; бытового счетчика газа-коэф.1,1)	"	960,00
3.40.	То же, при установке двух плит и двух отопительных горелок	"	1568,00
3.41.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и проточного водонагревателя (При установке двух водонагревателей применять коэф. 1,5; при установке бытового счетчика газа применять коэф.1,07)	"	1975,00
3.42.	То же, при установке двух плит и двух проточных водонагревателей (При установке газового счетчика применять коэф.1,04; при установке двух счетчиков применять коэф.1,08)	объект	3331,00
3.43.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и отопительной горелки (При установке бытового счетчика газа применять коэф.1,05)	"	1803,00
3.44.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и отопительного аппарата (При установке счетчика применять коэф.1,03)	"	3104,00
3.45.	То же, при установке плиты, проточного водонагревателя и двух отопительных аппаратов (При установке двух плит применять коэф.1,1; бытового счетчика газа-коэф.1,03; двух счетчиков-коэф.1,06)	"	3802,00
3.46.	То же, при установке двух плит, двух водонагревателей и двух отопительных аппаратов (При установке газового счетчика применять коэф.1,03; двух счетчиков применять коэф. 1,06)	"	6192,00
3.47.	Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и количестве приборов на одном стояке до 5	стояк	941,00
3.48.	То же, при количестве приборов на одном стояке 6-10	"	1293,00
3.49.	То же, при количестве приборов на одном стояке 11-15	"	1638,00
3.50.	То же, при количестве приборов свыше 16	"	1999,00
3.51.	Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке плиты и проточного водонагревателя, счетчика газа и количестве приборов на одном стояке до 10	стояк	2058,00
3.52.	То же, при количестве приборов на одном стояке свыше 10	стояк	2234,00

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Глава 1. Технический надзор за строительством объектов газораспределительной системы.

номер позиции	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Цена без НДС, руб. для населения, предприятий и иных объектов
1	2	3	4
4.1.15.	Проверка исполнительно-технической документации на построенный подземный газопровод (до 100 м) (В пунктах 4.1.15 и 4.1.16) на каждые последующие 100 м газопровода применять коэф.0,5)	объект	2841,00
4.1.16.	Проверка исполнительно-технической документации на построенный надземный газопровод (до 100 м)	"	1705,00
4.1.17.	Проверка исполнительно-технической документации на построенный подземный газопровод - ввод	"	852,00

1	2	3	4
4.1.18.	Проверка исполнительно-технической документации на построенный газорегуляторный пункт (При проверке документации на ГРУ применять коэф. 0,5)	объект	4546,00
4.1.19.	Проверка исполнительно-технической документации на построенный ШРП, РДГК, РДНК и др.	"	1364,00
4.1.20.	Проверка исполнительно-технической документации на законченное строительство газопровода и монтаж газового оборудования котельной (с ГРУ и одним котлом) (На каждый дополнительный котел применять коэф.0,5)	"	4546,00
4.1.21.	Проверка исполнительно-технической документации на законченное строительство газопровода и монтаж газового оборудования котельной или технологических печей предприятия	"	2614,00
4.1.22.	Проверка исполнительно-технической документации на законченное строительство газопровода и монтаж газового оборудования административного, общественного здания всех назначений или многоквартирного жилого дома	"	1705,00
4.1.23.	Проверка исполнительно-технической документации на законченное строительство газопровода и монтаж газового оборудования жилого дома индивидуальной застройки	"	568,00

РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ, АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ

Глава 1. Техническое обслуживание

номер пози- ции	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Цена без НДС, руб. для населения, предприятий и иных объектов
1	2	3	4
5.1.1.	Обход и осмотр трассы подземного уличного газопровода	км	301,00
5.1.2.	Обход и осмотр трассы надземного уличного газопровода	км	406,00
5.1.3.	Обход и осмотр внутриквартального и дворового газопровода	100 м	21,00
5.1.4.	Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода	ввод	18,00
5.1.5.	Проверка на загазованность газовых колодцев и камер (колодцев) инженерных подземных сооружений (коммуникаций) (При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда применять коэфф.1,2; при проверке на загазованность через отверстие в крышках колодцев применять коэф.0,8)	колодец (камера)	39,00
5.1.10.	Проверка технического состояния конденсатосборника без удаления конденсата	конденсатосборник	35,00
5.1.11.	Проверка технического состояния конденсатосборника с удалением конденсата давлением газа	конденсатосборник	140,00
5.1.12.	То же, с удалением конденсата ручным насосом	конденсатосборник	224,00
5.1.13.	Оформление результатов обхода трассы газопровода	рапорт	105,00
5.1.22.	Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца до 1 м и диаметре крана до 50 мм	кран	308,00
5.1.23.	То же, при глубине колодца до 1 м и диаметре задвижки до 150 мм	задвижка	745,00
5.1.24.	То же, при глубине колодца до 1-3 м и диаметре крана 51-100 мм.	кран	381,00
5.1.25.	То же, при диаметре крана 101-150 мм	"	458,00
5.1.26.	Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца до 1-3 м и диаметре задвижки 151-300 мм	задвижка	871,00

1	2	3	4
5.1.27.	То же, при диаметре задвижки 301-500 мм	"	997,00
5.1.28.	То же, при диаметре задвижки 501-700 мм	"	1123,00
5.1.29.	Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм	"	336,00
	51-100 мм	"	420,00
5.1.30.	Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до 1 м (При сильном загрязнении колодца в пунктах 5.1.30 - 5.1.31 применять коэф.1,5)	колодец	185,00
5.1.31.	То же, со смазкой арматуры	"	700,00
5.1.36.	Наблюдение со дня выдачи уведомления за производством земляных работ, проводимых рядом с существующим газопроводом	обход	210,00
5.1.37.	Оформление разрешения на производство земляных работ с выдачей привязок газопровода (без выезда на место)	разрешение	284,00
5.1.38.	То же с выездом на место	"	852,00
кальк.	Проверка состояния охранных зон подземного газопровода	км	150,00
кальк.	Проверка состояния охранных зон надземного газопровода	км	203,00

РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ

Глава 2. Техническое обслуживание электрозащитных устройств

номер позиции	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Цена без НДС, руб. для населения, предприятий и иных объектов
1	2	3	4
6.2.1.	Измерение разности потенциалов визуальными приборами Место измерения: "сооружение-сооружение"	пункт измерения	678,00
6.2.2.	Измерение разности потенциалов визуальными приборами Место измерения: "рельс-земля"	"	733,00
6.2.3.	Измерение разности потенциалов визуальными приборами Место измерения стальным или медно-сульфатным электродом: "сооружение - земля"	"	678,00
6.2.6.	Измерение разности потенциалов методом выносного электрода до 0,5 км подземного сооружения	100 м	745,00
6.2.26.	Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения	фланец	431,00

РАЗДЕЛ 7. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП), ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (ГРУ) И ШКАФНЫЕ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ШРП)

Глава 1. Осмотр технического состояния (обход)

номер позиции	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Цена без НДС, руб. для населения, предприятий и иных объектов
1	2	3	4
7.1.1.	Осмотр технического состояния ГРП при одной нитке газопровода (В зимний период в пунктах 7.1.1 - 7.1.5 применять коэф.1,2)	пункт	364,00
7.1.2.	Осмотр технического состояния ГРП при двух нитках газопровода	"	672,00
7.1.3.	Осмотр технического состояния ГРП при трех нитках газопровода	"	875,00
7.1.4.	Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода	"	217,00
7.1.5.	Осмотр технического состояния ШРП при двух нитках газопровода	"	336,00
7.1.6.	Осмотр технического состояния регуляторов давления типа РДГК-6, РДГК-10, РДГД-20, РДНК-400, РДСК-50	регулятор	252,00

1	2	3	4
---	---	---	---

Глава 2. Техническое обслуживание и текущий ремонт

номер пози- ции	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Цена без НДС, руб. для населения, предприятий и иных объектов
1	2	3	4
7.2.1.	Техническое обслуживание ГРП при одной нитке газопровода диаметром до 100 мм	ГРП	2363,00
	101-200 мм	"	3159,00
7.2.2.	Техническое обслуживание ГРП при двух нитках газопровода диаметром до 100 мм (При трех нитках применять к цене коэф.1,3)	"	4415,00
	101-200 мм (При трех нитках применять к цене коэф.1,3)	"	5907,00
7.2.3.	Текущий ремонт оборудования ГРП при одной нитке газопровода	"	7428,00
7.2.4.	Текущий ремонт оборудования ГРП при двух нитках газопровода (При трех нитках применять к цене коэф.1,3)	"	14460,00
7.2.5.	Техническое обслуживание оборудования ШРП при одной нитке газопровода	ШРП	1796,00
7.2.6.	То же, при двух нитках газопровода	"	3492,00
7.2.7.	Текущий ремонт оборудования ШРП при одной нитке газопровода	"	7774,00
7.2.8.	То же, при двух нитках газопровода	"	10185,00
7.2.21.	Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК и КПЗ с диаметром до 100 мм	клапан	564,00
7.2.22.	Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК-50	"	282,00

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ, ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩИЕ УСТАНОВКИ И ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Глава 1. Техническое обслуживание

номер пози- ции	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Цена без НДС, руб. для предприятий и иных объектов
1	2	3	4
9.1.1.	Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф.0,33)	котел	955,00
9.1.2.	Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) без автоматики (На каждый последующий котел применять коэф.0,28)	"	701,00
9.1.3.	Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф.0,5)	"	1445,00
9.1.4.	Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) без автоматики (На каждый последующий котел применять коэф.0,4)	"	1150,00
9.1.5.	Сезонное отключение технологических горелок печей (агрегатов) промышленных или сельскохозяйственных предприятий	объект	1685,00
9.1.7.	Пуск в эксплуатацию бытового отопительного газового оборудования с автоматическим устройством после отключения на летний период (На каждый последующий аппарат применять коэф.0,75)	горелка	294,00

1	2	3	4
9.1.8.	То же без автоматического устройства (На каждый последующий аппарат применять коэф.0,75)	горелка	175,00
9.1.9.	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф.0,3)	котел	3331,00
9.1.10.	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности без автоматики после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф.0,2)	"	2745,00
9.1.11.	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом средней мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф.0,4)	"	4046,00
9.1.12.	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом средней мощности без автоматики после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф.0,3)	"	3323,00
9.1.14.	Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов предприятия	км	642,00
9.1.20.	Техническое обслуживание газового оборудования печи по выпечке печенья	печь	2351,00
9.1.21.	Техническое обслуживание газового оборудования битумноплавильных, металлоплавильных печей, кузнечного или литейного горна	"	1776,00
9.1.23.	Техническое обслуживание ГИИ	горелка	153,96
9.1.24.	Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования коммунально-бытовых предприятий	объект	901,00
9.1.25.	Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования котельных, печей, агрегатов промышленных и сельскохозяйственных производств	"	1663,00
9.1.26.	Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре до 40 мм	кран	260,00
	св 50 мм	"	297,00
9.1.27.	Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода до 100 мм	задвижка	293,00
	до 150 мм	"	323,00
	до 200 мм	"	349,00
9.1.28.	Техническое обслуживание газовых счетчиков типа: РГ-40	счетчик	1565,00
	РГ-100	"	1740,00
	РГ-250	"	2715,00
	РГ-400	"	3583,00
	РГ-600	"	4384,00
	РГ-1000	"	5393,00
9.1.30.	Техническое обслуживание расходомеров с переходом на байпас	"	1335,00
9.1.31.	Техническое обслуживание сигнализатора загазованности	сигнализатор	534,00

Глава 2. Текущий и капитальный ремонт

номер позиции	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Цена без НДС, руб. для предприятий и иных объектов
1	2	3	4
9.2.1.	Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом малой мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять к цене коэф.0,25)	котел	2120,00
9.2.2.	То же, без автоматики (На каждый последующий котел применять к цене коэф.0,22)	"	1474,00

1	2	3	4
9.2.3.	Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом средней мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять к цене коэф.0,25)	"	3525,00
9.2.4.	То же, без автоматики (На каждый последующий котел применять к цене коэф.0,22)	"	2453,00

**РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ И БЫТОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЙ
Глава 1. Техническое обслуживание**

номер пози- ции	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Цена без НДС, руб. для предприятий и иных объектов
1	2	3	4
10.1.1.	Техническое обслуживание плиты двухгорелочной газовой	плита	259,00
10.1.3.	Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной газовой	плита	343,00
10.1.11.	Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя	прибор	509,00
10.1.13.	Техническое обслуживание емкостного водонагревателя АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-4, АОГВ-6, АОГВ-10	"	485,00
10.1.14.	Техническое обслуживание емкостного водонагревателя АОГВ-11, АОГВ-15, АОГВ-20	"	544,00
10.1.15.	Техническое обслуживание емкостного водонагревателя АОГВ-17,5, АОГВ-23, АОГВ-29	"	681,00
10.1.16.	То же, типа Дон-16, Дон-31,5; Хопер, "Burnham"	"	783,00
10.1.17.	То же, типа КЧМ, БЭМ	"	939,00
10.1.18.	Техническое обслуживание комбинированной бойлерной установки типа "Мора"	"	1411,00
10.1.21.	Техническое обслуживание отопительной печи с автоматикой	печь	255,00
10.1.22.	Техническое обслуживание отопительной печи без автоматики	"	210,00
10.1.28.	Техническое обслуживание газового счетчика	счетчик	132,00
10.1.33.	Включение отопительного аппарата на зимний период (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85)	аппарат	220,00
10.1.34.	Сезонное отключение отопительного аппарата или отопительной печи (На каждый последующий аппарат, печь применять коэф. 0,85)	прибор	110,00
10.1.35.	Техническое обслуживание лабораторной горелки	горелка	227,00
10.1.36.	Техническое обслуживание плиты ресторанной с автоматикой (На каждую последующую горелку применять коэф. 0,4)	горелка	337,00
10.1.37.	Техническое обслуживание плиты ресторанной без автоматики (На каждую последующую горелку применять коэф. 0,4)	"	248,00
кальк.	Техническое обслуживание котла напольного (пр-во Россия)	шт	1742,00
10.1.41.	Котел с атмосферной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера)	шт	2611,00
10.1.42.	Котел с атмосферной горелкой мощностью от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера)	шт	3482,00
10.1.43.	Котел с атмосферной горелкой мощностью от 61 до 140 кВт (с бойлером и без бойлера)	шт	4352,00
10.1.44.	Котел с вентиляторной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера)	шт	2611,00
10.1.45.	Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера)	шт	3482,00

1	2	3	4
10.1.46.	Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 61 до 140 кВт (с бойлером и без бойлера)	шт	4352,00

Глава 2. Ремонт по заявкам.

номер позиции	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Цена без НДС, руб. для предприятий и иных объектов
1	2	3	9
	Водонагреватель емкостный, отопительный котел, отопительная газовая		
10.2.194.	Очистка рожков горелки от сажи	*	588,00
10.2.195.	Чистка форсунки запальника	*	137,00

Раздел 14. ИНСТРУКТАЖ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА

номер позиции	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Цена без НДС, руб. для предприятий и иных объектов
1	2	3	4
14.1.	Инструктаж лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию бытовых газовых приборов, установленных в общественных зданиях производственного назначения, в общественных административных и жилых	чел.	2841,00
14.2.	То же, при обучении в группе (4-5-человек)	"	625,00
14.3.	Обучение персонала, занятого эксплуатацией бытовых газовых приборов, установленных на предприятии или в общественном, административном здании	"	1875,00
14.4.	То же, при обучении в группе (4-5-человек)	"	426,00

Начальник абон.отдела



Н.Г.Барабанова